

TOUJOURS À LA BONNE HAUTEUR !

NEUWERTH



Carnet de services

Identification du chariot

Fabricant :

Modèle/Type :

No de série :

Date de la livraison / 1ère mise en service :/...../.....

Timbre de l'entreprise et signature du responsable :

Je confirme avoir reçu le chariot avec les instructions de mise en service. Le manuel utilisateur a été livré avec la machine. L'opérateur a lu et compris les consignes d'utilisation, de sécurité et d'entretien avant la première utilisations du chariot.

Identification du propriétaire

1er propriétaire :

Cette machine portant le numéro d'identification ou série :

.....

est utilisée par :

Entreprise :

Responsable :

Adresse :

NPA / Ville :

Téléphone :

E-mail :

2ème propriétaire :

Cette machine portant le numéro d'identification ou série :

.....

est utilisée par :

Entreprise :

Responsable :

Adresse :

NPA / Ville :

Téléphone :

E-mail :

Identification du propriétaire

3ème propriétaire :

Cette machine portant le numéro d'identification ou série :

.....

est utilisée par :

Entreprise :

Responsable :

Adresse :

NPA / Ville :

Téléphone :

E-mail :

4ème propriétaire :

Cette machine portant le numéro d'identification ou série :

.....

est utilisée par :

Entreprise :

Responsable :

Adresse :

NPA / Ville :

Téléphone :

E-mail :

Obligation du cariste

Permis :

Pour conduire un chariot de manutention, il faut avoir suivi une formation obligatoire pour chaque catégorie :

- R1 : chariot-élévateur à contrepoids
- R2 : chariot à mât rétractable ou multidirectionnel
- R3 : chariot latéral ou multidirectionnel
- R4 : chariot télescopique
- S1 : tracteur
- S2 : transpalette et gerbeur
- S3 : préparateur de commandes


Les exigences concernant la formation et l'instruction des opérateurs sont définies dans la directive CFST 6518.

Les entreprises qui confient la formation de leurs caristes au **Centre de formation NEUWERTH** bénéficient d'une sécurité juridique car elles respectent ainsi les prescriptions relatives aux travaux comportant des dangers particuliers selon l'article 8, alinéa 1 OPA, ainsi qu'au transport et à l'entreposage selon l'article 41 OPA.

Obligatoire sur le chariot

Diagramme de charge :

Chaque chariot doit être doté d'un diagramme des charges bien lisible



Vignette de maintenance :

Contrôle de sécurité obligatoire et Rappel du prochain service correspondant aux instructions du fabricant.

LCR

Les chariots circulant sur la voie publique doivent être équipés selon la loi sur la circulation routière.




Contrôles de sécurité obligatoires

Maintenance des chariots

Les chariots élévateurs doivent être entretenus régulièrement et selon les consignes du fabricant (notices d'instructions et de maintenance). Ces travaux doivent impérativement être réalisés par un technicien agréé (p. ex. un collaborateur du fournisseur de l'engin).

La vignette (voir illustrations ci-contre) apposée au terme du contrôle de sécurité atteste de l'état de marche du chariot-élévateur.

Tous les contrôles et travaux doivent être consignés.



Les entreprises qui confient l'entretien et les contrôles de sécurité obligatoires au **Centre de maintenance NEUWERTH** bénéficient de formules d'abonnement avantageuses.

Contrôles de sécurité obligatoires

Châssis, freins, direction, mécanisme de levage, dispositifs de sécurité et autres équipements doivent être en parfait état de marche. Ces travaux doivent impérativement être réalisés par un technicien. La vignette apposée au terme du contrôle de sécurité atteste de l'état de marche du chariot.

Date du contrôle

Observations

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

Contrôles de sécurité obligatoires

Date du contrôle

Observations

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

Contrôles de sécurité obligatoires

Date du contrôle

Observations

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

Contrôles de sécurité obligatoires

Date du contrôle

Observations

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

...../...../.....

.....

.....

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

Service

La maintenance, les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié. Chaque intervention doit être consignée dans ce carnet de maintenance. Ce tableau justifie les opérations effectuées en cochant la case correspondante.

Date du contrôle

Nombre d'heures

Nom du technicien

Signature du technicien

...../...../.....

.....

.....

.....

Maintenance

Dépannage / Réparation

Modifications

Autres

Remplacement des filtres :

Air

Huile

Gasoil

Transmission

Circuit hydraulique

Graissage général

Batteries :

Type :

Niveau électrolyse :

Circuit de refroidissement : Niveau Vidange

Service (suite)

Huiles	Moteur	Transmission	Boîte de transfert	Ponts AV/AR	Renvoi d'angle	Hydraulique
<i>Niveau</i>
<i>Vidange</i>

Observations / Remplacement d'éléments majeurs :

.....

.....

.....

.....

Lieu, date : **Signature du client :**

NEUWERTH

NEUWERTH LOGISTICS SA

Rue de la Greneye 12
1957 Ardon, Suisse

Tél. +41 (0)27 305 33 33

Fax +41 (0)27 305 33 99

info@neuwerth.ch

www.neuwerth.shop

www.neuwerth.ch



Contact